

Link do produktu: <https://www.naglosnienie.eu/c-ray8-aktywny-system-glosnikowzprocesorem-dsp-400wrms-p-3893.html>



C-RAY/8 Aktywny system głośników z procesorem DSP, 400W_{RMS}

Cena brutto	3 999,00 zł
Cena netto	3 251,22 zł
Cena poprzednia	3 540,00 zł
Dostępność	Dostępność 2-10 dni
Numer katalogowy	C-RAY/8
Kod EAN	4007754239706

Opis produktu

Kompaktowy, aktywny 3-drożny zestaw kolumnowy PA, wyposażony w procesor DSP, 2-kanalowy wzmacniacz cyfrowy oraz 4-kanalowy mikser. System składa się z subwoofera o dużej mocy, z dwoma 20cm (8") głośnikami basowymi, oraz dwóch modułów kolumn, w sumie z dwunastoma pełnopasmowymi głośnikami 7.6cm (3") oraz dwoma wysokotonowymi 2.5cm (1"). Elementy systemu, łączone są za pomocą mechanizmu twist-and-lock, co umożliwia uzyskanie różnych konfiguracji. Sygnały z czterech wejść mogą być dowolnie miksowane na wyjścia parallel out oraz mix out.

Aktywny, kolumnowy system głośnikowy z procesorem DSP, 400W_{RMS}

- Kompaktowy, pełnopasmowy system z subwooferem bass-reflex oraz dwoma modułami kolumn
- 2 x 20cm (8") głośnik basowy, 12 x 7.6cm (3") głośnik pełnopasmowy oraz 2 x 2.5cm (1") głośnik wysokotonowy w zamkniętej obudowie
- 2-kanalowy wzmacniacz cyfrowy klasy D: 2 x 200W_{RMS}
- Sterowane procesorem DSP funkcje zwrotnicy, korektora oraz limitera
- Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 115dB, muzycznej: 118dB, szczytowej: 122dB
- 4-kanalowy mikser
- Płynnie regulowana charakterystyka dźwięku
- Przełącznik trybu mono
- Wskaźniki sygnału, limitera oraz szczytu
- Wyjścia: przelotowe, do nagrywania oraz mix out
- Wysokiej jakości drewniana obudowa z metalową maskownicą
- Bez konieczności używania kabli, połączenia poprzez mechanizm twist-and-lock
- Odpowiedni pokrowiec C-RAY/8BAG dostępny jako wyposaż. dodatk.

Beat 08/2016

"A thoroughly impressive PA system for small events ... easy to transport, mixer with four channels, various output options, provides a clear and excellent sound."

tools4music 01/2015

"I like it! The C-RAY/8 from IMG STAGELINE is easy to transport, provides a perfectly tuned sound and is of an unobtrusive design. It is quickly set up and ready for use. These are perfect prerequisites for leaving a lasting impression with small acoustic bands, DJs and multimedia PA applications. Thanks to digital signal processing, it is possible to carry out audible sound adjustments quickly with one equalizer control only. Thus, operating the mixer is child's play and also suitable for inexperienced users. When purchasing this device, the customer should also consider the intermediate pieces C-RAY/8EXT which considerably extend the range of applicaiton."

- + Unobtrusive design suitable for galas
- + Easy to use
- + Internal 4-channel mixer
- + Sound tuning
- + Individual volume control for the bass speaker system
- + Top-operated mixer
- + Price
- + Quickly set up and disassembled
- + Easy to transport
- Protective covers available at a relatively unfavourable price

okey 121, 11/2014

"There are many column PA speakers available already. We may have to ask ourselves: do we need any more of those? If they are well-designed speakers, of course we do! With the C-RAY/8, IMG STAGELINE offers a speaker which is available at a reasonable price and provides an absolutely impressive sound in its class. It is suitable for versatile applications with sufficient power capabilities for entertainers. At the same time, it provides a well-balanced sound and is easy to use. What more do you want? If you are looking for a new and compact speaker system with a particularly good price-performance ratio, come and try out the C-RAY/8. It is worth it!"

SOUNDCHECK 09/2014

"A high-quality PA column speaker ... easy to transport, quick to assemble and easy to use. ... even smaller concerts can be realised with this system."

tastenwelt 05/2014

"Clever column speaker! The arrangement of the speakers in the columns allows for an extraordinary operating range and a consistent radiation pattern. It provides an impressive bass performance ... volume levels suitable for a party."

Parametry

Aktywny/pasywny
Technika
Impedancja
Pasma przenoszenia
Moc RMS wzmacniacza

aktywny
-
-
50-20000 Hz
sterowany DSP 400W (200+200) basy: 200W średnie tony:

Moc MAX wzmacniacza	200W
THD	800 W
Stosunek S/N	80 dB
Sygnał wejściowy	750mV/22kΩ (line), 20mV/2kΩ (mic, sym.), 40mV/2kΩ (combo), 200mV/22kΩ (aux)
System	pełnopasmowy
Głośnik pełnopasmowy	-
Głośnik niskotonowy	2 x 20cm (8")
Głośnik średniotonowy	12 x 7.6cm (3")
Głośnik wysokotonowy	2 x 2.5cm (1")
Liczba przetworników	16
Rozmiar głośnika	20cm (8")
Moc znamionowa RMS	-
Moc muzyczna	-
Czułość	95 dB/W/m
Max SPL	114dB przy nominalnej mocy RMS
Kąt promieniowania w poziomie	120°
Kąt promieniowania w pionie	30°-90° regulowane
Cechy	-
Materiał obudowy	drewno
Kolor	czarny
Sposób montażu	-
Odporność na uderzenia piłką	-
Klasa szczelności	-
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/510VA
Szerokość	250 mm
Wysokość	1730 mm
Głębokość	400 mm
Waga	23 kg
Wejścia	2 x Combo XLR/6.3mm (line L/R) 1 x Combo XLR/6.3mm (mic) 1 x XLR/6.3mm (Combo) 1 x RCA (Aux L/R) 1 x 3.5mm (Aux L/R)
Wyjścia	1 x RCA (rec out, L/R)1 x XLR, zrówn. out1 x XLR, MIX out
Cewka wymienna	-
Inne cechy	limiter sterowany DSP